

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo 420/500

monocromatica | 42/50 pagine al minuto



Di che tipo di dispositivo per la produzione di documenti in bianco e nero ha bisogno il vostro reparto? Un sistema unico per stampa, copiatura, scansione e invio di fax? Consente di risparmiare denaro. Un sistema per stampa e scansione ad elevata velocità? Aumenta la produttività. Un sistema con capacità di rete standard? Consente di condividere i vantaggi. Un sistema con notevole capacità di memoria? Consente di non subire rallentamenti. Un sistema con funzionalità di sicurezza standard? Garantisce la riservatezza. Un sistema con capacità di carta superiore? Riduce il tasso di inattività. Se pensate che questo tipo di sistema non esista, resterete sorpresi. ineo 420/500 di DEVELOP offre tutte queste funzionalità e molto di più. Infatti, l'innovativa tecnologia ineo garantisce le migliori prestazioni.



Soluzione completa

ineo 420/500 è stato progettato per soddisfare le moderne esigenze degli utenti che lavorano in reparti di aziende private o di uffici amministrativi. Nonostante questa copiatrice-stampante/scanner-fax multifunzionale e veloce sia dotata di numerose funzioni utili, occupa pochissimo spazio, anche grazie al finisher integrato estremamente compatto che fornisce tutte le funzionalità di finitura di base. Inoltre, la configurazione standard include numerose funzionalità offerte da altri fornitori come opzionali, quali la capacità di collegamento in rete e sofisticate funzioni di scansione, ad esempio scansione per e-mail. La pre-

senza di numerose funzioni in ineo 420/500 non complica l'utilizzo del dispositivo che è ideale per essere utilizzato in molti edifici pubblici, in quanto è stato progettato anche considerando le necessità di utenti ipovedenti o disabili. La riservatezza dei documenti riveste sempre maggiore importanza e ineo 420/500 può essere dotato di sofisticate funzionalità che garantiscono la sicurezza dei dati. Infine, altre funzionalità consentono di tenere sotto controllo i costi di produzione dei documenti. Sotto qualsiasi punto di vista ineo 420/500 è la soluzione completa per il vostro reparto.



ineo 420 con finisher integrato e unità per la posta

Vantaggi

- > Stampa a elevata velocità (42 o 50 pagine al minuto)
- > Scansione a elevata velocità (fino a 70 pagine al minuto)
- > Capacità di rete standard
- > Funzionalità di scansione sofisticate
- > Funzionalità di sicurezza assicuranti
- > Alimentazione max 5650 fogli

Copiatura

> Velocità

Copiatura e stampa di A4 a 42/50 pagine al minuto e di A3 a 23/27 pagine al minuto: la velocità ideale per un sistema di reparto.

> Qualità

La velocità non viene fornita a scapito della qualità di stampa. Il toner polimerizzato di ultima generazione offre, infatti, una qualità delle immagini senza pari.

Scansione

> Scansione per e-mail

È possibile scannerizzare un documento e inviarlo per posta elettronica all'utente o ad altri destinatari.

> Scansione per casella

Se si dispone dell'hard disk opzionale, è possibile eseguire scansioni di documenti per un massimo di 1000 caselle utente, rendendo possibile la condivisione, la distribuzione e l'archiviazione dei documenti.

> Scansione per hard disk

L'hard disk opzionale consente di trasformare in eo 420/500 in un server di comunicazioni multifunzionale.

Stampa

> Rete

Non è necessario acquistare funzionalità opzionali per rendere possibile la stampa in rete. Infatti, il sistema viene fornito con interfacce Ethernet, USB 2.0 e IEEE 1284 standard.

> PCL/PS

La tecnologia di stampa unica di questo sistema supporta tutti i principali sistemi operativi (inclusi SAP, Unix e Linux) e fornisce supporto PCL5e/6 e PS3 opzionale.

Fax

> Fax per PC

Un kit per fax opzionale consente di trasformare questo sistema in un fax dalle prestazioni elevate con ricezione, stampa e re-instradamento opzionali nella casella utente.

> Fax multilinea

L'opzione di fax multilinea rende possibile la ricezione e la trasmissione simultanea dei fax.



ineo 500 con finisher per perforazione e graffatura e cassetto da 2500 fogli



Comunicazione libera, con la massima riservatezza

Perché molte organizzazioni moderne forniscono così spesso prestazioni inferiori al previsto? Per un livello di comunicazione interna insufficiente. Ecco perché ineo 420/500 non è soltanto una stampante-copiatrice/scanner-fax, ma un completo centro di comunicazione con caratteristiche tali da rendere il dispositivo un componente essenziale di qualsiasi reparto.

Scansione e trasmissione

Al termine di una rapida operazione di scansione, è possibile inviare il documento acquisito a qualunque indirizzo di posta elettronica, destinatario di rete o computer personale. L'alimentatore di documenti standard consente di scannerizzare fino a 70 originali al minuto.

Scansione per casella utente

Sono disponibili fino a 1000 caselle utente per la copiatura, la stampa, la scansione e l'invio di fax e i documenti ottenuti possono essere trasferiti facilmente da una casella all'altra. Inoltre, è possibile riunire un numero massimo di 10 documenti in un'unica operazione di stampa, indipendentemente dal formato originale.



Sicurezza dei dati

Importanti misure di sicurezza sono funzionalità standard di ineo 420/500. L'accesso alle caselle utente è protetto da password. Gli amministratori possono assegnare privilegi di accesso a singoli utenti o a gruppi di lavoro. L'accesso utente può essere limitato a funzioni specifiche con oltre 100 account disponibili per la gestione e la limitazione del volume: una misura utile per il controllo dei costi. Inoltre, i lavori possono essere contrassegnati come riservati al fine di impedire l'accesso non autorizzato. Queste sono alcune delle rassicuranti funzionalità di sicurezza che rendono possibile la comunicazione di informazioni riservate.

Archiviazione e recupero

L'archiviazione digitale dei documenti consente di risparmiare un'enorme quantità di spazio all'interno di qualsiasi organizzazione. Se l'hard disk opzionale è installato, ineo 420/500 diventa un server per la documentazione con sistema di archiviazione che consente di memorizzare e recuperare i documenti in qualsiasi momento. Se è installato anche il software di gestione dei documenti Windream, è possibile avvalersi di funzioni di raccolta, indicizzazione, archiviazione, ricerca, elaborazione, amministrazione e memorizzazione sicura dei dati.

Notifica dello stato di stampa

Nei reparti di grandi dimensioni gli utenti preferiscono non dovere ripetutamente controllare se un lavoro è concluso. Per questo motivo ineo 420/500 notifica all'utente il completamento di un lavoro o il verificarsi di un errore durante la stampa*.

* a partire dalla fine del 2006





Finitura raffinata, con la massima libertà

Il finisher integrato di dimensioni ridotte, una funzionalità opzionale di ineo 420/500, è estremamente compatto per un sistema di queste dimensioni. Ma molti utenti all'interno del reparto richiedono anche funzionalità di finitura più sofisticate.

Finitura al servizio della produttività

Le funzionalità di finitura disponibili includono l'ordinamento nel cassetto della posta o in offset, la graffatura di un massimo di 50 fogli, la perforazione a 4 fori, il raggruppamento e la produzione di fascicoli completi con pagine numerate e data. Queste sofisticate funzionalità di finitura in linea consentono di risparmiare una notevole quantità di tempo e sforzi nella produzione di documenti pronti all'uso.

Operazioni rapide, senza interruzioni

La produttività di un reparto non aumenta soltanto grazie a sofisticate funzionalità di finitura. La capacità massima di 5650 fogli consente di evitare frequenti ricariche di carta. E se il toner o la carta si esauriscono durante la stampa, è possibile ricaricarli in maniera estemporanea. Un'ultima caratteristica non meno importante consiste nella possibilità di preprogrammare un numero massimo di 94 lavori che vengono completati in maniera automatica e consecutiva, consentendo agli utenti di non interrompere la propria attività.


Tutte le opzioni di finitura in sintesi




graffatura
sull'angolo



graffatura
doppia




fascicolatura




perforazione a
4 fori



inserimento di fogli
colorati, report



ordinamento
offset



Tutto ciò rende **ineo 420/500** la scelta ideale per la vostra azienda.



ineo 420/500

DATI GENERALI

Sistema di copiatura

Laser elettrofotografico

Velocità di stampa/copiatura

> A4

Fino a 42/50 pagine al minuto (ineo 420/500)

> A3

Fino a 23/27 pagine al minuto (ineo 420/500)

Scala di grigi

Fino a 256

Alimentazione carta

> Standard: 1150 fogli, massimo 5650 fogli

> 2 cassette da 500 fogli (A5-A3, 60-105 g/m²)

> bypass da 150 fogli per carta (A6-A3,

50-210 g/m²), OHP, etichette, buste

> Unità duplex max 105 g/m²

Area stampabile

Max 293 x 426 mm

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 30/60 sec. (ineo 420/500)

Dimensioni (larg. x alt. x prof.)

677 x 708 x 895 mm

(sistema di base incluso l'alimentatore)

Peso

91,2 kg ca.

(sistema di base incluso l'alimentatore)

Alimentazione elettrica

230 V, 50 Hz

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

(OPZIONALE)

Controller

Controller a 400 MHz integrato

Memoria

Memoria di immagine: 192 MB

Risoluzione

600 x 600 dpi

1200/2400 x 600 dpi

(tramite tecnologia di interpolazione)

Protocolli di rete

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP,

SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP,

Apple Talk

Emulazione

PCL 5e/XL (PCL6), PostScript 3

Interfacce

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX, USB 2.0, parallela

Sistemi operativi

Windows 98 / NT 4.0 / 2000 / 2003 / ME / XP

Mac 9.0 / OS X (10.2, 10.3 & 10.4)

DATI DI SCANSIONE

Modalità di scansione

Scansione TWAIN, scansione per e-mail/FTP/HDD/PC (SMB)

Risoluzione di scansione

Max 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Max 70 pagine al minuto

Dimensioni di scansione

Da A5 ad A3

Formati di scansione

TIFF, PDF

SPECIFICHE DI COPIATURA

Alimentatore originali

> Da A5 ad A3

> Alimentatore per originali duplex (80 fogli, 50-128 g/m²)

Preselezione della copia

1-999

Zoom

25-400 % con incrementi dello 0,1 %

Prima copia A4

3,6/3,2 (ineo 420/500)

Memoria operativa

576 MB (incl. 192 MB di memoria di immagine)

Hard disk (opzionale)

40 GB

Risoluzione

Lettura: 600 x 600 dpi

Scrittura: 1200 x 600 dpi

(tramite tecnologia di interpolazione)

DATI FAX (OPZIONALI)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Baud rate/velocità di trasmissione

33.600 kBit/s, < 3 sec. ITU-TI N. 1

Memoria fax

32 MB (1400 pagine a seconda di ITU N. 1)

OPZIONI

- > Finitura interna con graffatura in un'unica posizione (raccolta max 1200 fogli)
- > Opzionale per il finisher incorporato: unità per la posta (4 vassoi ogni 125 fogli), unità di perforazione a 4 fori, unità di passaggio posteriore per fascicoli, vassoio aggiuntivo
- > 2 cassette da 500 fogli (A5-A3, 60-105 g/m²)
- > 2 cassette da 1250 fogli (A4, 60-105 g/m²)
- > Cassetto a grande capacità per 2000 fogli (A4; 60-105 g/m²)
- > Supporto semplice
- > Finisher per perforazione e graffatura (graffatura di 50 fogli, perforazione a 4 fori)
- > Hard disk da 40 GB
- > Unità fax, seconda linea di fax

UTILITY PER IL FLUSSO DI LAVORO

- > Dots Pilot 2 imposition (opzionale)
- > Bilanciamento del caricamento di gestione della stampa (opzionale)
- > Job Spooler
- > Amministratore dati
- > Soluzioni su scheda (opzionale)
- > Windream archive system (opzionale)
- > Jobticket Jtman (opzionale)
- > WLAN (opzionale)
- > NDPS Gateway
- > EMS plug-in
- > Impostazione di rete
- > Supporto Unix/Linux
- > Supporto SAP
- > Supporto IBM AS/400

* a partire dalla fine del 2006

DEVELOP

CPF SpA, Via Panzeri 4, 20123 Milano, Tel. 02.5815131 - Fax 02.89400959 - mkt@cpf.it - www.cpf.it



Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli di formato A4 da 80 g/m².

Tutte le specifiche relative alla velocità di scansione, copiatura o stampa si riferiscono a fogli di formato A4, scannerizzati, copiati o stampati in posizione trasversale (crosswise) in multipagina e modalità simplex.

Alcune delle immagini dei prodotti contengono accessori opzionali.

DEVELOP non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni dei nomi summenzionati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità o garanzia per questi prodotti.

Stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.

54901105100 | Maggio 2006